

**ПАМЯТКА**  
**о мерах пожарной безопасности**  
**для собственников (арендаторов) жилых помещений**

**1. Правила и меры пожарной безопасности при обращении с электроприборами**

1. Не пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции.

2. Использовать электроутюг, электроплитку, электрочайник, паяльник на безопасном расстоянии от легкозагорающих предметов, например, занавесок, портьер, скатертей.

3. Запрещается включать одновременно несколько мощных энергопотребителей (электрический чайник, тостер, утюг и др.), а также вставлять один удлинитель в другой, с целью подключения дополнительных приборов в свободные розетки от одной линии питания – это может вызвать перегрузку сети, которая в свою очередь способна привести к короткому замыканию и пожару.

4. Не оставлять без присмотра включенные в сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.

5. Не использовать электронагревательные приборы с неисправными устройствами тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

6. Вокруг электроприборов не следует размещать горючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее).

7. Эксплуатировать электрооборудование строго согласно инструкции завода-производителя.

8. Не накрывать электронагревательные приборы горючими материалами (бумагой, тканью).

**2. Основные правила использования бытовых газовых приборов**

1. При использовании плиты убедиться в отсутствии посторонних предметов вблизи газовых конфорок.

2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами – и вентили баллонов.

3. Не следует сушить белье над зажженной плитой.

4. Уходя из квартиры, перекрыть газ на трубе газопровода или закрутите вентиль на газовом баллоне.

5. Не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования.

6. Содержать газовые плиты в чистоте, не допускать засоры форсунок газовых конфорок.

7. При использовании газового оборудования категорически запрещается устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над газовыми приборами).

8. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

9. Установка и хранение баллонов обязательно производить в вертикальном положении.

10. Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроприборы.

11. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами ржавчины, и неисправными вентилями.

### **3. Правила эксплуатации печного оборудования (каминного отопления)**

1. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.

2. Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

3. Не допускать поручать надзор за топящимися печами детям.

4. Не допускать перекаливать печи.

5. Удалять золу, шлак, уголь из печи необходимо в негорючую емкость (например, металлическое ведро) с целью дальнейшей утилизации золы, угля.

6. Шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагать на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

7. При эксплуатации печного оборудования запрещается:

- эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;

- располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко воспламеняющиеся жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления;

- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;

- перекрывать дымоход до полного выгорания топлива.

#### **4. Содержание и эксплуатация автономных дымовых пожарных извещателей**

В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Устанавливать и эксплуатировать автономные дымовые пожарные извещатели строго согласно инструкции завода-производителя.